

Kenwood

TK3101

Kenwood TK3101



◆ **2 Toetsen**

Monitor
Zendtoets

◆ **Schakelaars**

Kanaalschakelaar, 15 posities
Aan / Uit / Volume instelling

◆ **Piloottoon dubbelzijdig**

Maximaal 26 analoge
Maximaal 4 digitale

◆ **Batterij spaarcircuit**

Actief na 10 sec. indien er geen signaal of
bedienfunctie actief is

◆ **Monitorfunctie**

Uitluisteren van het kanaal

◆ **Zendtijdbegrenzing**

60 seconden

◆ **Batterij leeg**

LED knippert rood
Waarschuwing signaal

Kenwood TK3101



Verpakking

Radio	TK3101
Riemclip	J29-0624-03
Stofkap, jackplug	B09-0351-03
Beugel accessoires	J21-4493-04
Schroevenset	N99-0396-05
Handleiding	B62-1139-00
Langzaamlander	KSC15
Batterij Ni/Cd	KNB14

Algemeen

Band	UHF
Frequentie	446.000 – 446.100 Mhz
Kanaalscheiding	12,5 kHz
Vermogen	500 mW
Systeem	Conventioneel
Toonsysteem	PL
Aantal kanalen	15
Gewicht	165 gram zonder batterij
Afmetingen	58 * 125.5 * 32 mm
Goedkeuringsnummer	NL99072171



Kenwood TK3101

Toetsen

